



THE PUNJAB STATE BOARD OF TECHNICAL
EDUCATION AND INDUSTRIAL TRAINING

PLOT NO. 1-A, SEC. 36-A, CHANDIGARH PH. : 615385, 622584-85 FAX : 660734

ਨੰ: ਪੀਐਸਬੀਟੀਆਈਟੀ/ਓ.ਐਮ.ਆਰ/2018/ 746

ਮਿਤੀ: 27.03.18.

ਵੱਲ,

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,


ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਏਡਿਡ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ (ਐਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ),

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ।

ਵਿਸ਼ਾ: **Error OMR for Punjab- regarding.**

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨਡ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ error ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਟਾ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ (white background) ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ extract ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ error ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਡਾਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ (yellow background) ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ (column: mroll, mname, mtrade, msem, mpaper, mseries) ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਪੀਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ (yellow background) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਕਾਲਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾਟਾ (ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਵਾਪਿਸ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਦੀ ਈਮੇਲ updateresult4@gmail.com ਤੇ ਮਿਤੀ 02-04-2018 ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਡਾਟਾ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ/ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।


26.3.18
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ)
ਵਾਸਤੇ ਸਕੱਤਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1. ਪੀ.ਏ/ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ।
2. ਐਡਮਿਨ ਅਫਸਰ
3. ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ

11
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ)
ਵਾਸਤੇ ਸਕੱਤਰ