



THE PUNJAB STATE BOARD OF TECHNICAL
EDUCATION AND INDUSTRIAL TRAINING

PLOT NO. 1-A, SEC. 36-A, CHANDIGARH PH. : 615385, 622584-85 FAX : 660734

ਨੰ: ਪੀਐਸਬੀਟੀਆਈਟੀ/ਓ.ਐਮ.ਆਰ/2018/ 2074

ਮਿਤੀ: 14-9-18


ਵੱਲ,

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ,
ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ/ਏਡਿਡ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ (ਐਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ),
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਧੀਨ।

ਵਿਸ਼ਾ: **Error OMR for Punjab- regarding.**

ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨਡ ਡਾਟਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ error ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਟਾ ਵਾਈਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ (white background) ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟਾ ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ extract ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ (yellow background) ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ (column: mroll, mname, mtrade, msem, mpaper, mseries) ਫਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਫਿਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਡਾਟਾ (ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਦੀ ਈਮੇਲ updateresult4@gmail.com ਤੇ ਮਿਤੀ 17-09-2018 ਤੱਕ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿਤ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ white background ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਗਲਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ/ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਈਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਓ.ਐਮ.ਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਿਜਲਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


14-9-18
ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.)

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ/ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

1. ਪੀ.ਏ/ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ।
2. ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰੇਟਰ